

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—1964ರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೇಸರ್ ಕಳಿಸಿದರೆ, 1964ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಈಗ ಬರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನು ಬಿಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಜಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಬೆರೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಬೆರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Sri H. SIDDAVEERAPPA.—What are the causes for the delay in acquisition ?

Sri ALUR HANUMANTHAPPA.—No other causes except building up records and issuing final notification.

Sri H. SIDDAVEERAPPA.—That shows utter incompetence.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಡಿ. ಹಾಲಪ್ಪ.—ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಫರಾಂಗು ಬಿಜರು ಜಮೀನು ಆಕ್ಸಿಜೀಷನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೆಪರ್ ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜೀಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Villages electrified and Pumpsets installed in Kolar District

44. Sri H. C. LINGA REDDY (Malur).—

Will the Minister for Public Works be pleased to state,—

(a) the number of villages electrified and pumpsets installed in Kolar District under Rural Electrification Programme during the III Plan period ;

(b) the programme of Rural Electrification in the District during the IV Plan period for the supply of electricity to domestic and non-domestic purposes;

(c) the programme of Rural Electrification in the State for the supply of electricity to domestic and non-domestic purposes along with the proposed outlay and expenditure ?

A.—Sri VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works).—

(a) Villages electrified. 131
Pumpsets serviced. 5,112.

(b) Vide Statement 'A' appended.

(c) Vide Statement 'B' appended.

STATEMENT 'A'

Details of targets and achievements during the two Annual Plans 1966-67 and 1967-68 in Kolar District.

	1966-67		1967-68	
	Targets	Achievements	Targets	Achievements
1 Villages electrified	31	50	20	51
2 Power supply to I. P. sets.	1,000	1,679	1,700	1,058

STATEMENT 'B'

Programme of Rural Electrification in Mysore State during 1966-67 and 1967-1968.

	Financial		Physical proposed		Achievements	
	Proposed outlay	Expenditure incurred (Rs. in lakhs)	Villages Electrified	I.P. Sets serviced	Villages Electrified	I.P. Sets serviced
1966-67	450	495	500	12,000	873	12,324
1967-68	500	288	500	15,000	475	6,958
		up to end of October 67			up to end of October 1967	

Sri H. C. LINGA REDDY.—Sir, in appendix A, with regard to I. P. Sets servicing, it is mentioned that 1,058 sets have been serviced as against a target of 1,700 for the year 1967-68. May I know why there is a short fall in the target fixed?

†Sri VEERENDRA PATIL.—This refers to the current year; the year 1967-68 is still running and it will continue up to the end of March 1968. Probably the figure furnished is only up to December. I do not have the latest figures. Every year, we are exceeding the target. There is no question of any short fall in the target.

Sri H. C. LINGA REDDY.—In answer to (b), may I know if there is any programme for the I. P. sets and if so, what it is?

Sri VEERENDRA PATIL.—It is given in the statement itself. Even this year, we are going to achieve the target.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಪತಿ.—ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಬ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಇದೆ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೈನು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ರೈನ್ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಂದ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Sri M. S. KRISHNAN.—Sir, you said that the targets have been fulfilled; but in statement A, the pumpsets serviced is given as 1,058 as against the target of 1,700. May I know the reasons for not reaching the target ?

Sri VEERENDRA PATIL.—Sir, I have already explained. The year 1967-68 is still going on. This is not an up-to-date figure. I will be able to furnish the correct figure after the close of the current year.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—1967 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಐ. ಪಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಗ್ಜಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಡಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಜೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟಾರ್ಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಅಂಥಾದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ನಿಧುವೀರಪ್ಪ.—ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸ್‌ಕಂಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲದೆ ಕತ್ತರೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬರೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದಾಗ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್‌ಸೂಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ನಿಧುವೀರಪ್ಪ.—ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಏಕೆ ವಸೂಲ್ಯಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ? ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಭೂಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಸೂಲ್ಯಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದೆ. ಇದೊಂದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ಕಮಿಷನರ್ ಜಾಣತನದ ಪದ್ಧತಿ ? ಈಗಲಾದರೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ವಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅದಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಲಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾದವನು ಚೆಕ್‌ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿವಿಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಇ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ.—ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಟಾರ್ಗಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಈ ಟಾರ್ಗಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೀರಿನುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಟಾರ್ಗಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ 26—27 ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.—ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಎಕ್ಸ್‌ಕೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಸ್ವಾಮಿ ?

ಶ್ರೀ ಎರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಣದ ಅಭಾವವಿದೆ. ನುದೈವದಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಅಭಾವದಿಂದ ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸೇಕಡ ಅರಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಂದರೆ ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಂಡು ಇವೊತ್ತು ಏನು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಎರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ 'own your telephone' ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Sri V. N. PATIL.—May I know whether Government has received any complaints about the M.S.E.B. Assistant Engineers and Supervisors that they demand money or motor-cycles or scooters to give power supply to the pump sets of the villagers ?

Sri VEERENDRA PATIL.—I do not know whether the hon. member is asking about his own district or the entire State. If it is the entire State, I will not be able to give an answer.

Sri V. N. PATIL.—In Bidar district, Humnabad Taluk, Mustari village, Scooters and motor cycles are demanded by Supervisors and Assistant Engineers to give power supply and in fact they own such vehicles within one year.

Sri VEERENDRA PATIL.—Sir, during my tour in that district I did receive complaints against one or two supervisors in Humnabad taluk and ordered for their immediate transfer: I think, some of them have been Transferred.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಫುಟ್‌ಸ್ವಾಮಿ.—ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಆರಾಜ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪಂಪುಗಳ ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ಪರ್‌ಫೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಕುಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಧ್ಯ ಒದಗಿಸಬಹುದು.

Opening of Distributaries on the right side of Tungabhadra Left Bank Canal

45. Sri M. NAGAPPA (Raichur).—

Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) whether any survey for opening a Distributary on the right side of the Tungabhadra Left Bank Canal between miles 120 and 127 has been made ;

(b) if so, the stage at which the scheme is pending ;

(c) whether Government intend to complete this scheme as early as possible to help the people of the famine stricken area like Boidoddi, Bapur, Wadwathi, etc., under Yergera Circle, Raichur Taluk ?

A.—Sri VEERENDRA PATIL. (Minister for Public Works).—

(a) Yes.

(b) Distributaries on the right side of the Tungabhadra Project Left Bank Canal between miles 120 and 127 have been completed and opened for irrigation.

(c) The villages Boidoddi, Bapur, Wadawathi, etc., are situated in the Krishna Valley on the Left side of the Tungabhadra Project Left Bank Canal. The question of giving irrigation facilities to these villages will be examined when the Upper Krishna Project Stage-II is taken up for execution.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾಗಪ್ಪ.—ಮೊದಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಬಲಗಡೆ ಉಪನಾಲೆಗಳಿಂದ ಇರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವಲ್ಲವೇ ?

† ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇಲ್ಲ. ಅವು ಎಡಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಕೇಳುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಈಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಂದರೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾಗಪ್ಪ.—1947 ರ ಪ್ಲಾನಿನ ಪ್ರಕಾರ 1961 ರಲ್ಲಿ ಅದು ರಿವೈಜ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ಕೂಡ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನಾಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲ್ಲವೇ ?